

60+
Χρόνια Εμπειρίας

Κατάλογος Προϊόντων

SECURITY[®]
ALUMINUM HELLAS S.A.

innovation beyond profiles

SECURITY[®]

ALUMINUM HELLAS S.A.

innovation beyond profiles

Η Security Aluminum Hellas, μια αμιγώς ελληνική εταιρία, ιδρύθηκε το 1963 με έδρα τη βιομηχανική περιοχή του Αιγάλεω στην Αθήνα, σημειώνοντας μια μακρά και επιτυχημένη πορεία στη βιομηχανία κατεργασίας αλουμινίου και γαλβανισμένου χάλυβα.









Κύρια δραστηριότητα της είναι η παραγωγή:




- Συστημάτων προφίλ ξηράς δόμησης για οροφές και χωρίσματα γυψοσανίδων
- Συστημάτων σκελετών προφίλ "Ταφ" για πλάκες ψευδοροφών
- Ψευδοροφών Λωρίδων αλουμινίου και χάλυβα





Η εταιρία εφαρμόζει το πρότυπο ISO 9001:2015 με το οποίο έχουν πιστοποιηθεί όλες οι λειτουργίες της, ενώ παράλληλα τα προϊόντα της φέρουν πιστοποιήσεις κατά DIN 18182 και EN 14195.

Οι σύγχρονες γραμμές παραγωγής, οι καινοτομίες των προϊόντων μας, η υψηλή τους ποιότητα και προδιαγραφές, καθιστούν την Security Aluminum Hellas μια εκ των πρωτοπόρων όχι μόνο στην Ελληνική αλλά και στη διεθνή αγορά.

ΠΡΟΦΙΛ ΞΗΡΑΣ ΔΟΜΗΣΗΣ Ε.Ν. 14195	3
Συστήματα Duro-Steel™ Χωρισμάτων	3
Συστήματα Duro-Steel™ Οροφών	3
ΒΟΗΘΗΤΙΚΑ & ΕΙΔΙΚΑ ΠΡΟΦΙΛ Ε.Ν. 14195	4-7
Συστήματα Duro-Steel™ Οροφών	4
Γωνιόκρανα	5
Γωνίες & Προφίλ για Σκοτίες	6-7
Εύκαμπτα	7
Ενισχυμένα Προφίλ UA 2mm	7
ΠΡΟΦΙΛ ΞΗΡΑΣ ΔΟΜΗΣΗΣ κατά DIN 18182	8
Συστήματα Duro-Steel™ Χωρισμάτων	8
Συστήματα Duro-Steel™ Οροφών	8
Συστήματα Duro-Steel™ Περιμετρικά Οροφών	8
Συστήματα Σκελετών Ταφ Safe - Lock™ ανάρτησης όλων των ειδών πλακών ψευδοροφών	9
Προφίλ ΤΑΦ	9





Προϊόντα	Περιγραφή Προφύλ	Κωδικός	Μονάδα Πώλησης	Συσκευασία		
				m / Δέμα	m/Παλέτα	
ΠΡΟΦΙΛ ΞΗΡΑΣ ΔΟΜΗΣΗΣ Ε.Ν. 14195						
Συστήματα Duro-Steel™ Χωρισμάτων						
	ΣΤΡΩΤΗΡΑΣ 50x30/3000 mm	1001	Δέμα	36	648	
	ΣΤΡΩΤΗΡΑΣ 75x30/3000 mm	1003			432	
	ΣΤΡΩΤΗΡΑΣ 50x40/3000 mm	1002			648	
	ΣΤΡΩΤΗΡΑΣ 75x40/3000 mm	1004			432	
	ΣΤΡΩΤΗΡΑΣ 100x30/3000 mm	1005			432	
	ΣΤΡΩΤΗΡΑΣ 100x40/3000 mm	1006			432	
	ΟΡΘΟΣΤΑΤΗΣ 50x35/3000 mm	1101	Δέμα	36	540	
	ΟΡΘΟΣΤΑΤΗΣ 75x36/3000 mm	1103			432	
	ΟΡΘΟΣΤΑΤΗΣ 50x50/3000 mm	1102			540	
	ΟΡΘΟΣΤΑΤΗΣ 75x50/3000 mm	1104			432	
	ΟΡΘΟΣΤΑΤΗΣ 100x35/3000 mm	1105			432	
	ΟΡΘΟΣΤΑΤΗΣ 100x50/3000 mm	1106			432	
Συστήματα Duro-Steel™ Οροφών						
	ΚΑΝΑΛΙ ΟΡΟΦΗΣ CD 60X27/3000 mm (Κύριος Οδηγός)	1201	Δέμα	36	648	
	ΚΑΝΑΛΙ ΟΡΟΦΗΣ CD 60X27/4000 mm (Κύριος Οδηγός)	1201		48	864	
	ΚΑΝΑΛΙ ΟΡΟΦΗΣ CD 60X27/5000 mm (Κύριος Οδηγός)	1201		60	1080	
	ΚΑΝΑΛΙ ΟΡΟΦΗΣ CD 50X27/3000 mm (Κύριος Οδηγός)	1202	Δέμα	24	480	Κ.Π.
	ΚΑΝΑΛΙ ΩΜΕΓΑ 50x27/3000 mm	1221	Δέμα	30	600	
	ΚΑΝΑΛΙ ΩΜΕΓΑ 42x27/3000 mm	1223	Δέμα	30		Κ.Π.

Προϊόντα	Περιγραφή Προφίλ	Κωδικός	Μονάδα Πώλησης	Συσκευασία		
				m / Δέμα	m/Παλέτα	
ΒΟΗΘΗΤΙΚΑ & ΕΙΔΙΚΑ ΠΡΟΦΙΛ Ε.Ν. 14195						
Συστήματα Duro-Steel™ Οροφών						
	ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΟ 37x28x18/3000	1301	Δέμα	48	1200	
	ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΟ 30X28X18/3000 mm	1306	Δέμα	48	1200	
	ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΟ 27X28X27/3000 mm	1302	Δέμα	48	1200	
	ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΟ 25X28X25/3000 mm	1303	Δέμα	36	900	Κ.Π.
	ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΟ ΟΡΟΦΗΣ ΜΕ ΣΚΟΤΙΑ 20 & 15 /3000 mm	1307	Δέμα	36	720	

Προϊόντα	Περιγραφή Προφίλ	Κωδικός	Μονάδα Πώλησης	Συσχευασία	
				m / Δέμα	m/Παλέτα
ΒΟΗΘΗΤΙΚΑ & ΕΙΔΙΚΑ ΠΡΟΦΙΛ Ε.Ν. 14195					
Γωνιόκρανα					
	ΓΩΝΙΟΚΡΑΝΟ 31x31/3000 mm με διάτρηση Φ5	1320	Δέμα	75	4500
	ΓΩΝΙΟΚΡΑΝΟ 31x31/3000 mm Φ5 135 ΜΟΙΡΕΣ	1323	Δέμα	75	4500
	ΓΩΝΙΟΚΡΑΝΟ 31x31/3000 mm Φ5 ΜΕΤΑΒΛΗΤΗΣ ΓΩΝΙΑΣ	1324	Δέμα	75	3000
	ΓΩΝΙΟΚΡΑΝΟ 23x13/3000 mm	1321	Δέμα	75	4500

Προϊόντα	Περιγραφή Προφίλ	Κωδικός	Μονάδα Πώλησης	Συσκευασία		
				m / Δέμα	m/Παλέτα	
ΒΟΗΘΗΤΙΚΑ & ΕΙΔΙΚΑ ΠΡΟΦΙΛ Ε.Ν. 14195						
Γωνίες & Προφίλ για Σκοτίες						
	ΓΩΝΙΑ 35x27/3000 mm	1310	Δέμα	75	3000	
	ΓΩΝΙΑ 30x30/3000 mm	1312	Δέμα	75	3000	Κ.Π.
	JB-25 ΠΡΟΣΤΑΣ. ΑΚΡΩΝ ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΩΝ /3000 mm	1325	Δέμα	90	1620	
	ΣΚΟΤΙΑ ΩΜΕΓΑ 25/3000 mm	1327	Δέμα	18	720	
	ΣΚΟΤΙΑ ΩΜΕΓΑ 12,5/3000 mm	1326	Δέμα	18	864	
	ΣΚΟΤΙΑ ΩΜΕΓΑ 25/3000 mm (1 ΦΤΕΡΟ)	1329	Δέμα	18	720	
	ΣΚΟΤΙΑ ΩΜΕΓΑ 12,5/3000 mm (1 ΦΤΕΡΟ)	1328	Δέμα	18	864	

Προϊόντα	Περιγραφή Προφίλ	Κωδικός	Μονάδα Πώλησης	Συσκευασία	
				m / Δέμα	m/Παλέτα
ΒΟΗΘΗΤΙΚΑ ΠΡΟΦΙΛ & ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ Ε.Ν. 14195					
Γωνίες & Προφίλ για Σκοτίες					
	ΣΚΟΤΙΑ Z 13x14x24/3000 mm	1332	Δέμα	36	1728
Εύκαμπα					
	ΕΥΚΑΜΠΤΟΣ ΣΤΡΩΤΗΡΑΣ 50X30/3000 mm	1330	Τεμάχιο	6 τμχ / Δέμα	108 τμχ / Παλέτα
	ΕΥΚΑΜΠΤΟΣ ΣΤΡΩΤΗΡΑΣ 75X30/3000 mm	1333		6 τμχ / Δέμα	120 τμχ / Παλέτα
	ΕΥΚΑΜΠΤΟ ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΟ 30X28X30/3000 mm	1331		6 τμχ / Δέμα	120 τμχ / Παλέτα
Ενισχυμένα Προφίλ UA 2mm					
	Προφίλ UA 50x40/3000 mm	1410	Δέμα	18 m ανά Δέμα	
	Προφίλ UA75x40/3000 mm	1412		12 m ανά Δέμα	
	Προφίλ UA 100x40/3000 mm	1414		12 m ανά Δέμα	

Προϊόντα	Περιγραφή Προφίλ	Κωδικός	Μονάδα Πώλησης	Συσκευασία		
				m / Δέμα	m/Παλέτα	
ΠΡΟΦΙΛ ΞΗΡΑΣ ΔΟΜΗΣΗΣ κατά DIN 18182						
Συστήματα Duro-Steel™ Χωρισμάτων						
	ΣΤΡΩΤΗΡΑΣ UW 50x40/3000 mm	1380	Δέμα	36	648	
	ΣΤΡΩΤΗΡΑΣ UW 75x40/3000 mm	1381			432	
	ΣΤΡΩΤΗΡΑΣ UW 100x40/3000 mm	1382			432	
	ΣΤΡΩΤΗΡΑΣ UW 125x40/3000 mm	1390			216	Κ.Π.
	ΣΤΡΩΤΗΡΑΣ UW 150x40/3000 mm	1391			216	Κ.Π.
	ΟΡΘΟΣΤΑΤΗΣ CW 50x50/3000 mm	1383	Δέμα	36	540	
	ΟΡΘΟΣΤΑΤΗΣ CW 75x50/3000 mm	1384			432	
	ΟΡΘΟΣΤΑΤΗΣ CW 100x50/3000 mm	1385			432	
	ΟΡΘΟΣΤΑΤΗΣ CW 125x50/3000 mm	1392			216	Κ.Π.
	ΟΡΘΟΣΤΑΤΗΣ CW 150x50/3000 mm	1393			216	Κ.Π.
Συστήματα Duro-Steel™ Οροφών						
	ΚΑΝΑΛΙ ΟΡΟΦΗΣ CD 60X27/3000 mm	1386	Δέμα	36	648	
	ΚΑΝΑΛΙ ΟΡΟΦΗΣ CD 60X27/4000 mm			48	864	
	ΚΑΝΑΛΙ ΟΡΟΦΗΣ CD 60X27/5000 mm			60	1080	
Συστήματα Duro-Steel™ Περιμετρικά Οροφών						
	ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΟ UD 27X28X27/3000 mm	1387	Δέμα	48	1200	

Προϊόντα	Περιγραφή Προφίλ	Κωδικός	Μονάδα Πώλησης	Συσκευασία	
				m / Δέμα	m/Κιβώτιο
Συστήματα Σκελετών Ταφ Safe - Lock™ ανάρτησης όλων των ειδών πλακών ψευδοροφών					
Προφίλ ΤΑΦ					
	24/38/3700 mm	2001	Κιβώτιο	92,5	2497,5
	15/38/3700 mm	2101		111	3330
	24/38/1200 mm	2011		90	2520
	24/30/1200 mm	2021		90	2520
	15/38/1200 mm	2102		108	3240
	24/38/600 mm	2041		45	2520
	24/28/600 mm	2061		45	2520
	15/38/600 mm	2103		54	3240
	ΓΩΝΙΑ 19x19/3000 mm	2201	Κιβώτιο	90	4860
	ΓΩΝΙΑ 19x24/3000 mm	2203		90	4860
	ΓΩΝΙΑ 24x24/3000 mm	2205		90	4860
	ΓΩΝΙΑ 19x13x13x24/3000 mm	2211		60	3000

SECURITY[®]
ALUMINUM HELLAS S.A.

innovation beyond profiles

Αγίας Άννης 76, Αιγάλεω, 122 41 Αθήνα, Ελλάδα **T:** 210-3450.221 **F:** 210-3422.519 **W:** www.security-aluminum.gr